D103

Superlux® 舒伯乐

動圈式麥克風

概述

D103系列麥克風能在您願意接受的價格內,得到趨於完美的品質。首先,它的結構和鋼化網頭非常牢固可靠,音頭採用防振結構,故不易損壞,其二,音頭採用雙層球頂和特殊幾何形狀,既擴展了高頻響應,又提高了音圈運動的線性和穩定性。為此,本系列麥克風在人聲演唱時具有力度和細膩感;其三,它的聲相移回路使麥克風具有高的聲回饋前增益,不易嘯叫,故也適用於各種場合作擴聲用。

本系列麥克風有四種顏色供選擇, 依照使用場所和需求不同, D103/02X、D103/01X、D103/49X、D103/13X隨供帶3-PinXLR-M型卡儂輸出的麥克風連接線; D103/02P、D103/01P、D103/49P、D103/13P隨供帶1/4"插頭輸出的麥克風連接線供選擇。

特徵

- 銣鐵硼磁體高輸出音頭,大動態,高聲壓 (最大聲壓級達150dB)
- 強化金屬網頭
- 鋼珠定位的ON/OFF控制開關
- 鑄造鋅合金本體

技術數據

● 類 型: 動圈式麥克風

指向性: 超心形

● 頻率響應: 50-15000Hz

● 靈 敏 度: -52dBV/pa(2.5mv/pa)at1000Hz *

● 標稱阻抗: 500

● 輸出接插件: 3-pinXLR-M型

● 外觀顏色: D103/02啞灰色 D103/01啞黑色


D103/49啞金色 D103/13啞銀色


● 外形尺寸: 最大直徑51.5x165mm(2.03x6.50")

重量: 300q(10.58oz)


附件


- D103/02X、D103/01X、D103/49X、D103/13X隨供一端帶 XLR-F型,另一端帶XLR-M型的雙芯屏蔽連接線。
- D103/02P、D103/01P、D103/49P、D103/13P隨供一端帶 XLR-F型,另一端帶1/4"PhonePlug的連接線。














^{* 1}Pa=10 microbars=94dB SPL