Superlux



專業監聽級耳機 氣墊耳罩特別版

概述

當 Superlux 最暢銷的耳機 HD681 與特殊設計的氣墊 耳罩相遇,為您帶來令人驚豔的寬廣聽覺享受!

得益於柔軟、薄而舒適的氣墊材質,HD681 變得更輕巧、 更貼合。相較於傳統的皮革耳罩,氣墊耳罩能更有效地 適應人體頭顱的不規則形狀,極大地改善了耳機廠商長 期以來所面臨的低音洩露問題,令人耳目一新。同時, 輕薄且具有彈性的材質,微小的振動作用於皮膚表面, 提供額外的振動傳導,猶如增添了環繞低音砲,讓音樂 聆聽更具感染力!

HD681-AIR 特別版套裝中包含傳統的皮革耳罩和額外的氣墊耳罩, 歡迎所有音樂愛好者一同探索不同的聽覺體驗!

規格技術	
型式	動圈、半開放式
驅動單元	Ø50mm,釹鐵
靈敏度	98 dB SPL(1mW)
頻率響應	10-30,000 Hz
最大輸入功率	300 mW
額定阻抗	32 Ω (銅包鋁線)
耳罩	人造皮/氣墊耳罩
線材	2.5 米直線
接頭	鍍金立體 3.5 mm 接頭(螺牙類型)
淨重(不含線)	320 g(11.28 oz)




特徵

- 搭配特別設計的氣墊耳罩,讓最暢銷的 HD681 耳機 帶給您更寬廣的音場
- 柔軟、薄的耳罩材質確保舒適貼合,輕盈感覺,讓您 能夠長時間舒適地佩戴
- 包含氣墊和傳統皮革耳罩,提供多樣化的聆聽體驗

氣墊耳置安裝說明

- 1 取下人造皮革耳罩
- 2 把海綿片放在耳機中央,保護單元
- ❸ 把氣墊耳罩底板貼在後罩內側,用手指加壓確保貼合緊密 (耳機底板和後罩的卡扣有些微錯位是正常的)





- ④ 順時針旋轉耳罩,使卡扣順利卡入卡槽,安裝時要確保耳罩壓緊
- ⑤ 當感覺卡扣裝入卡槽時,施加更大力量順時針旋轉,確保 耳罩完全貼合

產品隨附





3.5/6.3mm 鍍金立體轉接頭



氣墊耳罩

^{*} 設計和規格如有更改, 恕不另行通知