




TM58系列心型动圈式麦克风,无多余的声音渲染,可实现原音重现,专为演讲和演唱设计。

使用特殊膜片,加上准确的指向特性,使得音色丰满有力。具备较高的耐声压级及优质的瞬态反应,使得声音具有强大的穿透力,能轻松表现舞台人声。

无论室内室外,演唱演讲,均为专业人士的正确选择。

- 平衡、清晰真实的声音
- 频率响应具有语音特征, 中高频音质明亮, 低音纯正有力度
- 耐声压级高
- 有锁定功能
- •新设计的音头防震安装系统,以减少手持噪音



## **TM58**

类型:动圈式


指向性:心型,绕麦克风轴线旋转并对称,频率均匀

频率响应:50~18,000 Hz

灵敏度(1kHz开路电压):-53±3dB, 1Pa=94dB SPL 标称阻抗:500Ω

最大声压级(1kΩ负载):155 dB SPL(THD≦1% 1kHz)

输出接插件: 3 pin male XLR 型 外观颜色: 金属结构, 涂深灰瓷漆 外型尺寸: Φ51.0mm x 163.0mm (2.00 in. x 6.41in.) 净重量: 320 g



TM58 /S - Interim Catalogue 暫行目錄
\*Specifications are subject to change without notice
\*設計和規格如有更改,恕不另行通知