


Superlux®



D108MKII

Dynamic Podcast Microphone

USER GUIDE

D108MKII

Dynamic Podcast Microphone

Features

- D108MKII はボーカル収音に優れた指向性をもったマイクカプセルを採用。クリアな音質、ハイゲインを実現しハウリングを効率的に軽減します。
- ボーカルに特化した周波数特性はより自然な音声収音のため特別なチューニングを行っています。
- 搭載のダイヤフラムは高い耐音圧性能を誇り、高い応答速度と共に低歪率を実現します。突然の大音量も低歪で収音が可能です。
- 新開発ショックマウントはハンドリングノイズを効果的に軽減します。

Specification


- 形式／ダイナミック
- 指向特性／スーパーカーディオイド
- 周波数特性／ 50-18,000Hz
- 感度／ -53dBV/Pa (2 mV)
- インピーダンス／ 200 Ω
- 最大音圧 (Max. SPL) ／ 150dB
- コネクタ／ XLR3M
- 外観寸法／ $\varnothing 50 \times 182$ mm
- 質量／ 430 g
- パッケージ重量：3.54kg

Superlux®

www.superlux.com.tw

指向性・周波数特性

スーパーカーディオイド



マイクロホンを知る

マイクロホンの動作原理

ダイナミック



シンプル、耐久性があり、適応力に優れた構造です。良いダイナミックマイクロホンは音圧に影響されず、音の歪みを生じない幅広く応用できます。マイクの構造上、コンデンサーマイクほど外見を小型化することはできませんが、電源供給を必要としません。



指向性について

スーパーカーディオイド型



カーディオイド型よりさらに指向性を狭めた特性を持ち、複数のマイクを使用する場面に適しています。マイク正面以外の方向の感度をおさえ、近距離で得られる臨場感と共に、同時にステージモニターを設置しても、超単一指向性のマイクを使用することによりハウリングの対策としても重要な役割を持っています。

寸法図



D108MKII

Dynamic Podcast Microphone Kit



同梱品




別売オプション品


- MS131 高さ調節可能 2 段式ブームマイクスタンド
- HM58 卓上マイクブームアーム
- HD660PRO 密閉型プロフェッショナルモニターヘッドフォン

セットアップガイド


- ① ユニバーサルショックマウント (HM26B) をテーブルスタンドへ取り付けます



- ② D108MKII をショックマウントに差し込みます



- ③ D108MKII にマイクケーブルを接続します



- ④ テーブルスタンドはバーを利用して2段階の高さ調節が可能です

