

Superlux®

HD668BMKII

**PROFESSIONAL STUDIO STANDARD
HEADPHONES**

HD668BMKII

PROFESSIONAL STUDIO STANDARD HEADPHONES

概要

HD668Bは15年間にわたりユーザーの間では定番の存在となり、バランスの良いリアルな音が高い評価を得ています。多くの評価を基に、Superluxは新たなHD668BMKIIを開発し、クラシックな外見デザインを踏襲しながら、音質を向上させる革新的な技術を加えました。

新開発50mm径大型ダイアフラムにより、HD668BMKIIの音の解像度が大幅に向上。より細部の音を豊かに表現します。ニュートラルな音質、バランスの取れた音作りを

維持しつつ、クリアな中音域、滑らかな高音域、タイトな低音を実現しています。

構造から再設計し、スタジオユースからパーソナルユース迄、幅広い使用環境を考慮し、軽量かつフィット感が高く、圧迫感を軽減、長時間の使用でも快適な装着感を実現します。クオリティーの高い音質と使いやすさを兼ね備えたHD668BMKIIは、プロのスタジオワークにも、パーソナルな音楽鑑賞にも理想的なヘッドホンです。

特徴

- ・ クラシックな外観：HD668Bの特徴な造形を保ちつつ、リニューアルを実施。
- ・ 音質の向上：新開発ダイアフラムにより、音の明瞭さと細部の再現を実現。
- ・ バランスを調整：クリアな中音域、鮮やかな高音域、タイトな低音で圧迫しないバランス感。
- ・ 快適な装着感：軽量で再設計された構造により、長時間の使用でも快適。
- ・ 実用性：プロ仕様の音質、シンプルで直感的な操作性であらゆる用途に対応。



規格

※製品の仕様は予告なく変更することがあります

タイプ	ダイナミック、セミ・オープン型
ドライバーユニット	Ø50mmネオジウムマグネット
感度	98 dB SPL (1 mW)
周波数特性	10~30,000 Hz
最大入力	300 mW
定格インピーダンス	56 Ω (銅メッキアルミ線)
イヤークッション	PULゼー
ケーブル	ロック機構付き着脱式ケーブルØ3.5mmプラグ付、1.5m
コネクタ	3.5mmØ→6.3mmØゴールドメッキ変換アダプター付属
側圧	約4.5N
質量 (ケーブル含まず)	260g (9.17 oz)

HD668BMKII 使用上のご注意

1. スライダーでヘッドバンドホルドを調整します。
2. イヤーパッドー式。
3. 取り外し可能なヘッドホンケーブルは差し込み後、ロックを合わせて固定できます。



同梱品

Superlux®



3.5mmØ→6.3mmØの
ゴールドメッキ変換プラグ



1.5m
着脱式ケーブル



キャリングポーチ

Contact

International Sales & Marketing Office

GOANG-FANN CO., LTD

TEL: +886-2-2693-1323

FAX: +886-2-2694-8990

Email: sales@superlux.com.tw

China Sales & Marketing Office

SUPERLUX ENTERPRISE DEVELOPMENT
(LIANYUNGANG) CO.,LTD.

Email: sales@superlux.com.tw

www.superlux.com.tw